



Профилактическое мероприятие № 66250041000118158795 от 27.05.2025 г.

отметка о размещении счета и учетный номер сведений о профилактическом визите в едином реестре мероприятий (подписи) и сканирование
ссылка на картонку учета в едином реестре мероприятий (подписи) и сканирование

дата и время составления акта: 19.06.2025 г. 16 час. 00 мин. № 66-02-02/42-2537-2025
место составления акта: 623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул.
Черемушки, 5

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16", юр.адрес: 623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, **ЧЕРЕМУШКИ УЛ., 5**, ОГРН 1026600580005, ИНН 6602007580

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул по адресу **623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5**

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности и места нахождения объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ф.адрес), представительства, структурных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул **623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5**

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 04.06.2025 г. 12 час. 30 мин.
по 19.06.2025 г.

указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита
обязательно прилагается план по времени начала и окончания профилактического визита

5. Обязательный профилактический визит проведен:

Третьякова Наталья Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Николаевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии) должностного лица, представляющего обязательный профилактический визит

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены
К проведению обязательного профилактического визита привлечены
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Бондаренко Наталья Владимировна

заведующий лабораторией контроля биологических факторов, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Власова Лидия Борисовна

заведующий лабораторией контроля химических и физических факторов, химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Богачева Клавдия Ивановна

помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Фаткиева Дарья Евгеньевна, начальник лагеря

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Программу производственного контроля, утвержденная руководителем организации;
2. Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, акты выполненных работ;
3. Список работающих с учетом приема и увольнения, заверенный подписью руководителя (с указанием занимаемой должности, даты принятия на работу, документа о приеме на работу);
4. Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками пищеблока медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (в том числе, личные медицинские

книжки работников (ЛМК), оформленные на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа);

5.Список работающих, заверенный подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющих медицинских отводах (противопоказаниях);

6.Должностные инструкции и иные документы на сотрудников организации (руководитель организации, заместитель руководителя, заведующий пищеблоком, медицинский работник.)

7.Инструкция по применению дезинфицирующих средств;

8.Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность дезинфицирующих средств;

9. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции

10.Режим дня лагеря дневного пребывания;

11.Положение об организации детского отдыха в лагере дневного пребывания

указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) приказ или распоряжение контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источники)

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	04.06.2025г.	Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5	протокол осмотра от 04.06.2025
2) отбор образцов	04.06.2025г.	Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5	протокол отбора
3) испытание	С 04.06.2025г. по 16.06.2025г.	г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	протокол лабораторного исследования
4) экспертиза	С 04.06.2025г. по 16.06.2025г.	г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	протокол исследования
5) истребование документов	С 04.06.2025г. по 19.06.2025г.	Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5	экспертное заключение

указывается фактически совершённое действие: 1)осмотр, 2)отбор проб (образцов), 3)испытание, 4)инструментальное исследование, 5)экспертиза, 6)истребование документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул (623771, Свердловская обл.,)

Не выявлены нарушения обязательных требований

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 04.06.2025г.

2) Протоколы отбора проб от 04.06.2025г.

3) Протоколы результатов лабораторных испытаний.

4) Экспертное заключение № 66-20-002-14/14-1138-2025 от 16.06.2025г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (листы их составления и ревизии), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Третьякова Наталья Николаевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проведения обязательного профилактического визита

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Третьякова Наталья Николаевна, 8 (343-46) 3-20-11, Tretyakova_NN@66.rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ou16@mail.ru

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"
(Алапаевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Юридический адрес: 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3,
тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru
Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адрес места осуществления деятельности: 624605, РОССИЯ, Свердловская область, город Алапаевск,
улица Ленина, дом 125, корпус 1, тел/факс (34346)3-18-66, e-mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
Реквизиты: ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667743001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510595



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией контроля
биологических факторов,
врач -бактериолог,
Руководитель испытательной лаборатории


Н.В. Бондаренко
06.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/04487-25,02/04489-25 от 06.06.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
(ИНН 6670083677; ОГРН 1056603541565)

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Алапаевск 125, корпус 1

3. Наименование образца (пробы):

Проба № 4487 - дезинфицирующее средство Део-Хлор, рабочий раствор 0,015%
Проба № 4489 - дезинфицирующее средство Део-хлор, рабочий раствор 0,06%

4. Место отбора: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, Черемушки ул., 5. Хоз.помещение

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 4487 - 04.06.2025 13:10

Проба № 4489 - 04.06.2025 13:12

Ф.И.О., должность: Зверева Н. П., врач

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛ: 04.06.2025 16:00

НД на отбор проб: Инструкция №24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" производства ООО"ДЕО",Россия,для целей дезинфекции".

ИЛ не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора образцов (проб). Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обязательный профилактический визит, поручение № 66-02-02/27-2048-2025 от 21.05.2025. Мероприятие по контролю № 66250041000118158795 от 27.05.2025

Проба № 4487: Раствор приготовлен 04.06.2025;

Проба № 4489: Раствор приготовлен 04.06.2025.

Протокол(ы) испытаний №№ 02/04487-25,02/04489-25 от 06.06.2025

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Инструкция №24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" производства ООО "ДЕО", Россия, для целей дезинфекции"

8. Код образца (пробы): 1.25.4487 ш Ал; 1.25.4489 ш Ал

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 4.1.005-12 (ФР.1.31.2012.13213) Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛ-210	А 082	23623-02	С-СЕ/06-08-2024/361904328 от 06.08.2024	05.08.2025
2	Бюретка 1-3-2-10-0,05	б/н	26769-08	клеймо от 01.09.2023	31.08.2028
3	Дозатор механический одноканальный SARTORIUS, мод. SARTORIUS Biotrate	50003074	67614-17	С-СЕ/25-07-2024/358195698 от 25.07.2024	24.07.2025

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 624605, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, д.125, корп.1

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических и физических факторов Образец поступил 04.06.2025 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4487 дата начала испытаний 04.06.2025 16:30 дата выдачи результата 05.06.2025 13:25					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,017±0,004	0,013 - 0,017	МУ 4.1.005-12 (ФР.1.31.2012.13213)
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95. ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Власова Л. Б., заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических и физических факторов Образец поступил 04.06.2025 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4489 дата начала испытаний 04.06.2025 16:30 дата выдачи результата 05.06.2025 13:27					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,063±0,016	0,054 - 0,066	МУ 4.1.005-12 (ФР.1.31.2012.13213)
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95. ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Власова Л. Б., заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Миронова А. А. Техник

конец протокола испытаний № 02/04487-25, 02/04489-25 от 06.06.2025

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Юридический адрес: 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3,
тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адрес места осуществления деятельности: 624605, РОССИЯ, Свердловская область, город Алапаевск,
улица Ленина, дом 125, корпус 1, тел/факс (34346)3-18-66, e-mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
Реквизиты: ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667743001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510595



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией контроля
биологических факторов,
врач -бактериолог,

Руководитель испытательной лаборатории

Н.В. Бондаренко
09.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02/04486-25 от 09.06.2025

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
(ИНН 6670083677; ОГРН 1056603541565)

2. **Юридический адрес:** Свердловская область, г. Алапаевск 125, корпус 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул, кран в пищеблоке
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16"

Юридический адрес: 623771, Свердловская обл., Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, 5

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.06.2025 12:54

Ф.И.О., должность: Зверева Н. П., врач

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛ: 04.06.2025 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ИЛ не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора образцов (проб). Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обязательный профилактический визит, поручение № 66-02-02/27-2048-2025 от 21.05.2025. Мероприятие по контролю № 66250041000118158795 от 27.05.2025

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.25.4486 ш Ар

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.2

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.5.2.5

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов прил.3

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3.2

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.6.3

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды пп.5.2; 5.3

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости лабораторный АНИОН -4100	1194	20802-06	С-СЕ/26-09-2024/373931496 от 26.09.2024	25.09.2025
2	Весы электронные ВСЛ 1К/0,01	093611	25390-03	С-СЕ/06-08-2024/362534734 от 06.08.2024	05.08.2025

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 624605, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, д.125, корп.1

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля биологических факторов Образец поступил 04.06.2025 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4486 дата начала испытаний 04.06.2025 16:10 дата выдачи результата 06.06.2025 12:49					
1	Escherichia coli / E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3; МУК 4.2.1884-04 прил.3
2	колифаги в 100 мл / Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2; МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 град. С / Общее микробное число	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 пп.5.2; 5.3; МУК 4.2.1018-01 п.8.1

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бондаренко Н. В., заведующая лабораторией контроля биологических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Миронова А. А., Техник

конец протокола испытаний № 02/04486-25 от 09.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428897

Владелец Березина Анна Николаевна

Действителен с 30.10.2024 по 30.10.2025